

Нысанғы БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.17.X.KZ38VWF00064367

Дата: 25.04.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Каммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Тонкерис отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» с.Тонкерис, Целиноградский район, Акмолинская область.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 21.04.2022 11:17:16 № KZ40RYS00238368

өтініш, ұйғарым, халы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Каммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Тонкерис отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область Акмолинская область Целиноградский район Арайлинский сельский округ село Тонкерис, Ахмет Байтұрсынұлы строение 4а

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объекты образования без проживания детей и подростков, общежития объектов образования
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ40RYS00238368 от 21.04.2021 года, протокол испытаний измерений ЭМП от 21.04.2022г. №01-1.35, протокол испытаний шума от 21.04.2022г. №01-1.37, протокол испытаний освещенности от 21.04.2022г. №01-1.36, протокол испытаний микроклимата от 21.04.2022г. №01-1.32, протокол испытаний питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 21.04.2022г. №01-1.34, протокол испытаний воды от 21.04.2022г. №01-1.33.



6. Онімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)
7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үндіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КТУ «Общеобразовательная школа села Тонкерис отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» находится в с. Тонкерис. Школа расположена в двухэтажном здании 2022 года постройки. Площадь земельного участка 0,7312 га. Территория школы имеет ограждение по всему периметру без повреждений. Территория объекта имеет наружное искусственное освещение. На территории объектов не имеется объектов, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, покрыты асфальтом, доступным для очистки. Для сбора твердых бытовых отходов в хозяйственной зоне, на расстоянии не менее 25 м от здания расположены мусоросборники (2 единицы), оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены на площадке с твердым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, ограждение с трех сторон имеется. Вывоз твердых бытовых отходов по договору. На территории школы выделены зоны размещения основного здания школы, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

На физкультурно-спортивной зоне предусмотрена зона для подвижных игр (футбольное, волейбольное поле, баскетбольная площадка). Требования к спортивным площадкам соблюдены, имеющиеся спортивные, игровое оборудование и малые архитектурные формы содержатся в исправном состоянии и чистоте. Оборудование на игровых и спортивных площадках установлено соответственно росту и возрасту детей. Поверхность оборудования имеет водостойкое покрытие. В хозяйственной зоне размещена котельная, склад для хранения топлива (уголь).

Проектная мощность школы на 110 учащихся, фактическое количество учащихся - 119 учеников в две смены (с 3 по 11 класс). Всего класс-комплектов - 11. Обучение в две смены, по 5-ти дневной системе обучения, продолжительность уроков 45 минут. Наполняемость в классах от 15 до 25 человек.

На первом этаже расположены следующие помещения: холл, раздевалка, 12 учебных кабинетов с площадью от 32,61 м² до 59,92 м², 3 санитарных узла, техническое помещение (помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря). Спорт зал, кабинет учителя, помещение для спортивного инвентаря, раздевалка для мальчиков и для девочек, кабинет директора, учительская, музыкальный кабинет, столовая.

На втором этаже расположены: 9 учебных кабинетов с площадью от 32,61 м² до 59,92 м², учительская, кабинет информатики - 47 м², библиотека, медицинский кабинет, техническое помещение (помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря), 2 санитарных узла.

На первом этаже имеется раздевальная и индивидуальные шкафчики для каждого учащегося. Спортивный зал площадью 202,96, при занятии площадь на 1 ребенка составляет не менее 4 м². При спортивном зале предусмотрено 2 раздевалки (по 11,77 м²), кабинет преподавателя (6,23 м²), склад для хранения спортивного инвентаря (12,96 м²) и помещение для хранения уборочного инвентаря. Радиаторы системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрываются решетками на высоту 2,4 метра от пола. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Поверхность пола во всех помещениях ровной, без щелей, изъязвлений и механических повреждений. Полы в учебных помещениях, кабинетах и рекреациях паркетное покрытие. Пол спортивного зала паркетное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъязвлений. Мебель и оборудование соответствует возрастным особенностям учащихся. Расстояния и размеры между рядами двухместных столов, от последних столов до стены, от первой парты до учебной доски соблюдается. Рассаживание детей проводится с учетом возрастных особенностей организма и состояния здоровья детей. Для проведения уроков информатики предусмотрен 1 кабинет. Рабочих мест - 11, персональные компьютеры, все в рабочем состоянии. Площадь на 1 рабочее место пользователей ноутбуков не менее 2,5 м². Контур заземления предусмотрен.

Учебные кабинеты, лаборатории оборудованы рабочими столами, стульями со спинками, доски, интерактивные панели 750 с мобильной стойкой. Мебель в учебных помещениях устанавливается с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся и воспитанников. Для проведения лабораторных работ с использованием химических реагентов к демонстрационным и учебным лабораторным столам в кабинете химии, биологии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете



химии (при централизованном водоснабжении) - подводка воды и канализации. Оборудование вытяжной шкаф. Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов, маркированы, хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица.

Водоснабжение - привозная, установлена емкость для хранения воды объемом 40 куб/м. Воду доставляют по договору Астана Су-Ариасы. В школу вода подается по средствам водопровода. Для обеспечения горячего водоснабжения в санитарном узле установлены водонагреватели, объемом 100 литров.

Питьевой режим организован. Для питья используют бутилированную воду, расфасованную в емкости из полкарбоната по 19 литров. За организацию питьевого режима приказом директора школы назначено ответственное лицо.

Свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания на объекте обеспечен. В холле установлен диспансер. Для питья используют одноразовые стаканчики, установлена урна для сбора одноразовой посуды. Классные кабинеты, мастерские, помещения медицинского блока, производственные помещения пищеблока, санитарные узлы оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук.

Освещение - естественное (за счет оконных проемов) и искусственное, за счет энергосберегающих светодиодных ламп. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В одном помещении применяют лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Отопление - автономное, на твердом топливе (котельная расположена в хозяйственной зоне).

Вентиляция - приточно-вытяжная, естественная, вентиляционные каналы в кабинетах, санитарных узлах. Режим проветривания организован через форточки и фрамуги кабинетов, соблюдается. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляют сквозное проветривание учебных помещений. Сквозное или угловое проветривание проводят в отсутствие детей.

Предусмотрена местная система канализации (септик) и вывозная система очистки. Водонепроницаемая емкость (яма) для приема сточных вод оснащена крышкой, размещена в хозяйственной зоне и очищается по мере заполнения ее на две трети объема по заявке с частным лицом на специальной ассенизаторской машине.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. В каждом санитарном узле установлено по 1 унитаза и по 1 раковины, на первом этаже санузел для учащихся с ограниченными способностями. Перед входом в столовую установлено 3 раковин. Созданы условия для соблюдения личной гигиены для школьников и работников, обеспечены жидким мылом, одноразовыми салфетками, дозаторами с жидким мылом, урнами для сбора мусора. Вывешены наглядные пособия по правилам обработки и мытья рук.

На каждом этаже предусмотрено специально выделенное помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь используется строго по назначению. Приобретенная продукция для обучающихся и воспитанников имеет документы, подтверждающие ее качество и безопасность. В школе проводят ежедневную влажную уборку помещений с использованием моющих средств. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский кабинет, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, каждый учебный кабинет и др.) и хранится в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Уборочный инвентарь для уборки учебных кабинетов хранится в каждом классе в специально выделенном месте, соответствующая маркировка имеется. Договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ с ТОО «Дез-Инвест».

Пищеблок расположен на первом этаже здания. Обслуживает индивидуальный предприниматель.

Помещения расположены с учётом поточности технологических процессов, исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной чистой и грязной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Ассортимент выпускаемой продукции на объекте питания разработан в соответствии с мощностью, типом объекта, набором помещений, оснащением холодильным и технологическим оборудованием. Из оборудования имеется: электрическая плита 4-камфорная с духовым шкафом - 1 ед., разделочные столы - 4, стеллажи для хранения посуды - 2 ед., холодильники с термометрами - 1 ед., мрамид., 2-х и 3-х гнездные моечные раковины и ванны для мытья кухонной, столовой посуды и для овощей. Имеется вытяжной зонт на механическом побуждении.

Инженерные коммуникации в исправном в рабочем состоянии.

Набор и площади помещений установлены согласно нормам технологического проектирования, типа, профиля, мощности столовой. В набор помещений входят: обеденный зал на 30 посадочных мест, кухня, моечная, складское помещения, санитарный узел, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Внутренняя отделка помещений выполнена с использованием нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам, разрешенных к применению. Стены - на высоту 1,8 метров выложены кафелем, верхняя часть водозмульсионная покраска. Полы с ровной поверхностью,



без выбоин, из влагоустойчивых и влагонепроницаемых, нетоксичных материалов, допускающих санитарную обработку (плитка).

Интервалы между приемами пищи не должны превышать 3,5 - 4 часов.

В школе работает - 52 сотрудников: учителей (включая директора и заместителей) - 29, тех. персонал - 23. Проверено личных медицинских книжек - 29, по которым медицинский осмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение и допуск к работе проставлен. Личные медицинские книжки работников хранятся на рабочем месте.

Медицинский кабинет с общей площадью 31 м². Внутренняя отделка соответствует требованиям санитарных правил и норм. Стены - на высоту 1,8 метров выложены кафелем, верхняя часть водозумельночная покраска. Полы с ровной поверхностью, без выбоин, из влагоустойчивых и влагонепроницаемых, нетоксичных материалов, допускающих санитарную обработку (плитка).

Оснащение медицинского кабинета соответствует требованиям санитарных правил №76.

9. Күрылыме салуга бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттүзгер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света.)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол испытаний измерений ЭМП от 21.04.2022г. №01-1.35, протокол испытаний шума от 21.04.2022г. №01-1.37, протокол испытаний освещенности от 21.04.2022г. №01-1.36, протокол испытаний микроклимата от 21.04.2022г. №01-1.32, протокол испытаний питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения от 21.04.2022г. №01-1.34, протокол испытаний воды от 21.04.2022г. №01-1.33. Отклонений от нормы не выявлено.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Тонкерис отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» с.Тонкерис, Целиноградский район, Акмолинская область.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық аты)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" Республикалық мемлекеттік мекемесі Целиноград ауданы, көшесі Гагарин, № 15А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Целиноградское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


Целиноградский район, улица Гагарина, дом № 15А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Иса Әбсаттар Ұкібайұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





БҚСЖ бойынша коды
по ОКУД

Бойынша ұйым коды
организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
наименование государственного органа
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
Министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
Комитеті Ақмола облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Целиноград
облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
департаменті "Республиканское государственное учреждение
"Целиноградское государственное учреждение санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Акимата Целиноградской области
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.17.X.KZ38VWF00064367
Дата: 25.04.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Тонкерис отдела
образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» с.Тонкерис,

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық
сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики
Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 21.04.2022 11:17:16 № KZ40RYS00238368

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение «
Общеобразовательная школа села Тонкерис отдела образования по Целиноградскому району управления
образования Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область Целиноградский район
Целиноградский район Арайлинский сельский округ село Тонкерис, Ахмет Байтұрсынұлы строеие 4а

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінікті), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Объекты образования без проживания детей и подростков, общежития объектов образования
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ40RYS00238368 от 21.04.2021 года,
протокол испытаний измерений ЭМП от 21.04.2022г. № 01-1.35, протокол испытаний шума от 21.04.2022г.
№ 01-1.37, протокол испытаний освещенности от 21.04.2022г. № 01-1.36, протокол испытаний
микроклимата от 21.04.2022г. № 01-1.32, протокол испытаний питьевой воды централизованного и
нецентрализованного водоснабжения от 21.04.2022г. № 01-1.34, протокол испытаний воды от 21.04.2022г. №
01-1.33.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі нұсқамен тең.
Электрондық құжат www.eicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.eicense.kz порталында тексеруге аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном

